


Link do produktu: <https://www.sklep-pmbiuro.pl/nadstawka-rv-5-wypełnienie-płytowe-zmontowana-120x36-h37-p-2063.html>



## Nadstawka RV-5: wypełnienie - płytowe, zmontowana 120x36, h=37

Dostępność

**Termin realizacji 16-18  
dni roboczych**

Producent

**GRUPA I**

### Opis produktu

#### **VENO - recepcja, lada biurowa - lada recepcyjna.**

Jakie meble do sekretariatu? Trwałe, nowoczesne i łatwe w aranżacji meble biurowe.  
Meble do recepcji i do poczekalni. Lada recepcyjna.  
Umieblujesz hol, recepcję, sekretariat, poczekalnię, biuro.

Ladę recepcyjną można uzupełnić o szafy i kontenery z innych systemów np. VEGA, MIDO, szafki żaluzjowe. **Termin realizacji** - do 14 dni roboczych; Montaż lad ogranicza się do połączenia poszczególnych elementów, które dostarczane są jako zmontowane. Części lada łączone mimośrodkami. Elementy lad (bryły) posiadają nawierty służące do łączenia ze sobą poszczególnych brył przy pomocy niklowanych śrub z nakrętkami kapturkowymi. **Grubość płyt:** gr.25 mm - blaty robocze lad, nogi i blaty nadstawek gr.18mm - pozostałe elementy; Moduł narożny niski (RV-3) - wypełnienie blacha gładka; Narożne nadstawki z blachą perforowaną (RV-1) lub z blachą gładką (RV-2); **Obrzeże** - blaty i podpory PCV 2mm, pozostałe elementy PCV 1mm. **Nadstawki** proste występują w trzech wariantach do wyboru: z płyty (RV-4 do RV7); wypełnienie z blachy perforowanej (RV-8 do RV-11); wypełnienie z blachy gładkiej (RV-12 do RV15); **Moduły niskie** występują z dwoma przelotkami w wariantach: całość z płyty (RV-16 do RV19); wypełnienie z blachy gładkiej (RV-20 do RV-23); **Blacha perforowana** - z marginesem 30 mm, oczka kwadratowe w układzie prostym Błat roboczy w modułach niskich ma głębokość 80 cm. Nadstawki mają głębokość 36 cm i wysokość 37 cm swobodnie mieszcząc segregatory; Lada wyposażona w stopki do poziomowania. **Kolorystyka zestawu** (płyta wiórowa firmy PFLEIDERER): - biel arktyczna - struktura velvet; - buk, klon, grusza jasna, grusza ciemna, orzech artemide, orzech ciemny - struktura clasic; - szary, calvados - struktura molet; - navarra, legno jasne - struktura linea; **Za dopłatą 15 %** - fronty nadstawek i modułów niskich z płyty o gr 18 mm w kolorach - zielony , bordo, orange - struktura molet. Kolorystyka elementów metalowych: -RAL 9003 biały struktura; -RAL 7035 szary; -RAL 9006 aluminium gładki; -RAL 9006 aluminium struktura; -RAL 9007 aluminium; -RAL 7024 grafit gładki; -RAL 7024 grafit struktura; -RAL 9005 czarny.

**UWAGA! Prosimy uważnie dobierać rozmiary modułów w opcjach do wyboru.**

### Produkt posiada dodatkowe opcje:


**KOLOR PODSTAWOWY KJK:** Biel Arktyczna - podstawa , Szary - podstawa , Legno Jasne - podstawa , Buk - podstawa , Calvados - podstawa , Orzech Artemide - podstawa , Orzech Ciemny - podstawa , Klon Jersey - podstawa , Wiąz Baron Trufel -

podstawa , Dąb Dziki - podstawa


**KOLOR DODATKÓW KJK:** Zielony - dodatki , Czerwony - dodatki , Orange - dodatki , Biel Arktyczna - dodatki , Szary - dodatki , Legno Jasne - dodatki , Buk - dodatki , Calvados - dodatki , Orzech Artemide - dodatki , Orzech Ciemny - dodatki , Klon Jersey - dodatki , Dąb Dziki - dodatki , Wiąz Baron Trufel - dodatki

## Elementy SYSTEMU VENO


### moduł narożny




### nadstawki




### moduł niski




## Kolory płyt KJK



Biel Arktyczna



Buk Bawaria




Calvados




Bordowy

Wiąz Baron Trufel


Pomarańczowy



Klon Jersey




Legno Jasne



Orzech Artmide



Szary



Zielony