


Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 07:17

Link do produktu: <https://www.sklep-pmbiuro.pl/stelaz-do-biurka-prostego-ks-50-noga-o-sr-50-mm-p-2536.html>



Stelaż do biurka prostego KS-50; noga o śr. 50 mm

Dostępność

**Termin realizacji 8 dni
roboczych**

Producent

GRUPA I


Opis produktu

STELAŻ DO BIURKA PROSTEGO Z NOGAMI O ŚREDNICY 50 MM KS-50

Stelaż służy jako podstawa biurek prostych oraz stołów konferencyjnych.

Stelaż wykonany jest z rur stalowych o przekroju 50 mm, zakończony stopkami do poziomowania.

Nogi połączone są profilami prostokątnymi frezowanymi na końcach. Stabilność konstrukcji zapewnia wzmocnienie rur i profili wewnątrz. Prosty montaż i estetyczne połączenie nóg z profilami.




SPOSÓB ŁĄCZENIA BELEK Z NOGĄ

Najmniejszy stelaż pozwala na zamontowanie blatu o długości 800 mm i szerokości 600 mm. Natomiast największy stelaż pozwala na zamontowanie blatu o długości 2000 mm i szerokości 800 mm. Inne wymiary są możliwe na indywidualne zamówienie. Przy zamawianiu stelaża pod indywidualne zapotrzebowanie, zalecamy "nawis" blatu poza obrys nóg przynajmniej o około 1 cm na stronę

Lakierowany proszkowo stelaż metalowy do biurka prostego oraz do stołów konferencyjnych. Kolor stelaża do wyboru z palety kolorów KJK.

Możliwość przytwierdzenia blendy za pomocą mocowania "KO".



UWAGA!!! - W skład kompletu wchodzi cztery nogi oraz cztery profile (dwa krótsze oraz dwa dłuższe). Mocowanie KO jest opcjonalne. Zestaw nie zawiera blatu oraz blendy !!!

W przypadku zakupu większej ilości stelaży istnieje możliwość indywidualnej negocjacji ceny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Stelaż do blatu o wymiarach: 600 x 1000 mm , 600 x 1200 mm , 600 x 1400 mm , 600 x 1600 mm , 600 x 1800 mm , 600 x 2000 mm , 600 x 800 mm , 700 x 1000 , 700 x 1200 mm , 700 x 1400 mm , 700 x 1600 mm , 700 x 1800 mm , 700 x 2000 mm , 700 x 800 mm , 800 x 1000 mm , 800 x 1200 mm , 800 x 1400 mm , 800 x 1600 mm , 800 x 1800 mm , 800 x 2000 mm , 800 x 800 mm

Mocowanie KO/PB: bez mocowania , Mocowanie KO/PB

KOLORYSTYKA STELAŻA KJK: RAL 7024 Grafit struktura , RAL 9006 Aluminium gładkie , RAL 9007 Aluminium satyna , RAL 9006 Aluminium struktura , RAL 7024 Grafit gładki , RAL 9005 Czarny struktura , RAL 9003 Biały struktura , RAL 7035 Szary struktura

Kolory stelaży KJK

Kolorystyka stelaży KJK




Aluminium gładkie RAL

9006




Aluminium satyna RAL

9007



Aluminium struktura

RAL 9006



Biały struktura RAL

9003




Czarny struktura RAL


9005



Granit gładki RAL 7021



Granit struktura 7021



Szary struktura RAL

7035