


Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 09:47

Link do produktu: <https://www.sklep-pmbiuro.pl/stelaz-do-biurka-prostego-z-regulacja-wysokosci-ksr-50-noga-o-sr-50-mm-p-2534.html>



Stelaż do biurka prostego z regulacją wysokości KS/R-50, noga o śr. 50 mm

Dostępność

Termin realizacji 8 dni roboczych

Producent

GRUPA I

Opis produktu

STELAŻ DO BIURKA PROSTEGO Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI O ŚREDNICY 50 MM KS/R-50

Stelaż służy jako podstawa biurek prostych oraz stołów konferencyjnych.


Stelaż wykonany jest z rur stalowych o średnicy 50 mm, zakończony regulatorami do poziomowania wraz z osłoną tych regulatorów.



STOPKI DO POZIOMOWANIA I REGULACJI WYSOKOŚCI

Stelaż posiada regulację wysokości w zakresie 675-875 mm.

Nogi połączone są profilami prostokątnymi frezowanymi na końcach. Stabilność konstrukcji zapewnia wzmocnienie rur i profili wewnątrz. Prosty montaż i estetyczne połączenie nóg z profilami.




SPOSÓB ŁĄCZENIA BELEK Z NOGĄ

Najmniejszy stelaż pozwala na zamontowanie blatu o długości 800 mm i szerokości 600 mm. Natomiast największy stelaż pozwala na zamontowanie blatu o długości 2000 mm i szerokości 800 mm. Inne wymiary są możliwe na indywidualne zamówienie. Przy zamawianiu stelaża pod indywidualne zapotrzebowanie, zalecamy "nawis" blatu poza obrys nóg przynajmniej o około 1 cm na stronę

Lakierowany proszkowo stelaż metalowy do biurka prostego oraz do stołów konferencyjnych. Kolor stelaża do wyboru z palety kolorów KJK.

Możliwość przytwierdzenia blendy za pomocą mocowania "KO".



UWAGA!!! - W skład kompletu wchodzi cztery nogi oraz cztery profile (dwa krótsze oraz dwa dłuższe). Mocowanie KO jest opcjonalne. Zestaw nie zawiera blatu oraz blendy !!!

W przypadku zakupu większej ilości stelaży istnieje możliwość indywidualnej negocjacji ceny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Stelaż do blatu o wymiarach: 600 x 1000 mm , 600 x 1200 mm , 600 x 1400 mm , 600 x 1600 mm , 600 x 1800 mm , 600 x 2000 mm , 600 x 800 mm , 700 x 1000 , 700 x 1200 mm , 700 x 1400 mm , 700 x 1600 mm , 700 x 1800 mm , 700 x 2000 mm , 700 x 800 mm , 800 x 1000 mm , 800 x 1200 mm , 800 x 1400 mm , 800 x 1600 mm , 800 x 1800 mm , 800 x 2000 mm , 800 x 800 mm

Mocowanie KO/PB: bez mocowania , Mocowanie KO/PB

KOLORYSTYKA STELAŻA KJK: RAL 7024 Grafit struktura , RAL 9006 Aluminium gładkie , RAL 9007 Aluminium satyna , RAL 9006 Aluminium struktura , RAL 7024 Grafit gładki , RAL 9005 Czarny struktura , RAL 9003 Biały struktura , RAL 7035 Szary struktura

Kolory stelaży KJK

Kolorystyka stelaży KJK

