

Link do produktu: <https://www.sklep-pmbiuro.pl/stolik-okolicznosciowy-ergo-er-15-sr80-h75-p-294.html>



Stolik okolicznosciowy ERGO ER-15 śr.80 h=75

Dostępność

**Termin realizacji 16-18
dni roboczych**

Producent

GRUPA I

Opis produktu

Stolik okolicznosciowy ERGO ER-15 średnica 80, h=75

- Stelaż w kolorze RAL 9006 aluminium gładki
- Talerzowa podstawa nogi
- Grubość płyty:
gr. 18mm

Termin realizacji:

- 3 do 5 dni roboczych – kolorystyka szary/calvados, stelaż RAL 9006 aluminium gładki
- 3 do 5 dni roboczych – kolorystyka szary/legno jasne, stelaż RAL 9006 aluminium gładki
- do 12 dni roboczych – korpusy szare w połączeniu z pozostałą kolorystyką płyt, stelaż RAL 9006 aluminium gładki

Szczegółowy opis elementów Systemu ERGO:

Korpusy szaf, regałów, półki szaf i regałów, oraz korpusy kontenerów z płyty w kolorze szarym

Kontenery - zmontowane, pozostałe meble w paczkach – do montażu

Grubość płyt:

gr. 18 mm – blaty biurek, łącznika, stolika okolicznosciowego, boki i wieńce szaf i regałów, fronty, półki, kontenery, wypełnienia stelaży

Pleczy – płyta HDF gr. 3,2mm w kolorze białym

Obrzeże PCV gr. 1 mm

Kontenery:

3- szufladowy pod biurko(ER-13), zamek centralny, kółka podgumowane ø 40 mm

szuflada i drzwiczki (ER-14L oraz ER-14P), zamek zwykły, kółka podgumowane ø 40 mm

centralny zamek w ER-13, zwykły w ER-14, prowadnice rolkowe, płytowe wkłady szuflad gr. 12mm, dno szuflad płyta HDF gr 3,2 mm

w białym kolorze

Fronty:

- kontenerach - nakładane

-w szafach - wpuszczane

Uchwyty - metalowe firmy GAMET, kolor aluminium, rozstaw 96

Zamki:

Zamki do szaf firmy HAFELE, dwa łamane klucze

Zamek centralny firmy SISO (ER-13)z dwoma łamanymi kluczami

Stopki - z regulacją poziomowania w zakresie 15 mm

Łącznik ER-5 – blat gr. 18 mm wsparty na nodze rurowej o przekroju ø 60 mm

Stolik okolicznosciowy ER-15 – blat gr.18 mm wsparty na metalowej, talerzowej podstawie P-500 (noga ø 80)

Biurko – blat gr. 18 mm prostokątny na metalowym stelażu S-1z wypełnieniem z płyty w kolorze frontów mebli; nogi łączone przy pomocy blendy. Blat biurka wyposażony w przelotkę na kable w prawym górnym rogu blatu.

Stolik komputerowy (ER-4) - z szufladą pod klawiaturę przesuwaną na prowadnicach rolkowych, mocowanych do dodatkowych profili stalowych, nogi łączone przy pomocy blendy, przelotka w prawym górnym rogu blatu.


Płyty dzielące – z systemu KENO (KCD-2, KCD-3, KCD-4) oraz KCD-6 z płyty o gr. 18 mm, w cenie elementy do mocowania do blatu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor Blatu : Biel Arktyczna , Buk Bawaria , Calvados , Dąb Dziki , Grusza Jasna , Klon Jersey , Legno Jasne , Orzech Artemide , Orzech Artemide , Orzech Ciemny , Szary , Wiąz Baron Trufel
KOLORYSTYKA STELAŻA KJK: RAL 9006 Aluminium gładkie

Kolor stelaża ERGO


Kolorystyka stelaża:



Aluminium gładkie RAL 9006

Kolorystyka Systemu ERGO

Kolor korpusów szaf, regałów, półek szaf i regałów, korpusów kontenerów



Szary

Kolor frontów szaf i kontenerów, blatów biurek, blendy, płyt dzielących, wypełnienia stelaży





Kolory za dopłatą : fronty szaf, kontenerów, płyta dzieląca biurka, wypełnienie stelaża



Elementy Systemu ERGO

ERGO

LP	Bryła	Symbol	Wymiary w cm szer x gł x wys				
97		ER-3	160 x 70, h=75	106		ER-12	80 x 38, h=113
98		ER-4	80 x 70, h=75	107		ER-13	43 x 54, h=61
99		ER-5	70 x 70, h=75	108		ER-14L	43 x 54, h=61
100		ER-6	40 x 38, h=186	109		ER-14P	43 x 54, h=61
101		ER-7	80 x 38, h=186	104		ER-10	80 x 38, h=113
102		ER-8	80 x 38, h=186	105		ER-11	80 x 38, h=113
103		ER-9	60 x 38, h=186	114		KCD-6	70 x 55
110		ER-15	ø80, h=75	112		KCD-3	140 x 55
111		KCD-2	120 x 55	113		KCD-4	160 x 55

KOLORY PŁYT:

KOLORY PŁYT ZA DOPŁATĄ +15%
 (fronty, blenda, wypełnienie stelaży):
 KOLORYSTYKA STELAŻY:

Korpusy, półki - szary

Fronty, blaty biurek, blenda, wypełnienie stelaży i płyty dzielące - biel arktyczna, szary, navarra, klon, legno jasne, buk, grusza jasna, grusza ciemna, calvados, orzech artemide, orzech ciemny, legno tabac

zielony, bordo, orange
 RAL 9006 aluminium gładki